

ROMÂNIA
Județul Vaslui
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ZĂPODENI
Codul de înregistrare fiscală: 3337699

HOTĂRÂREA
nr. 25 din 28 MARTIE 2017
privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri comunale și străzi,
comuna Zăpodeni, județul Vaslui”

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege:

- Aviz E.ON Distribuție România S.A.;
- Aviz Telekom România Communication S.A.;
- Consiliul Județean – Direcția Tehnică-Acord prealabil și Autorizație de amplasare și acces la drumul județean
- Aviz D.S.P.- Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor
- Aviz A.P.M-Decizia etapei de evaluare inițială

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând act de:

- Expunerea de motive prezentată de către primarul comunei Zăpodeni, domnul Chiratcu Ionel, în calitate sa de inițiator cu nr. 1861/28.03.2017 prin care susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- Necesitatea asigurării resurselor financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local

Consiliul Local al comunei Zăpodeni,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „**Modernizare drumuri comunale și străzi, comuna Zăpodeni, județul Vaslui**”, denumit în continuare Proiectul.

Art. 2. - Se constată și aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției „**Modernizare drumuri comunale și străzi, comuna Zăpodeni, județul Vaslui**”, proiect finanțat din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Art. 3. - Se aprobă studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico – economici ai proiectului „**Modernizare drumuri comunale și străzi, comuna Zăpodeni, județul Vaslui**”, identificați în anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. Se nominalizează reprezentantul legal al comunei, domnul Primar Chiratcu Ionel, pentru relația cu Afir în derularea proiectului.

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Zăpodeni, Chiratcu Ionel.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariazapodeni.ro

Președintele de ședință,

Consilier,

L.S.


Balauta Alexandra Ermina



Contrasemnează:

Secretarul comunei Zapodeni

Solomon Tansa



Anexa nr. 1
la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 / 28.03.2017

1. Numărul locuitorilor deserviți de proiect este reprezentat de către populația totală a comunei Zăpodeni, județul Vaslui, respectiv 3.724 locuitori, conform Rezultatului final al recensământului populației și locuințelor din anul 2011-Tabelul nr. 3.

2. Numărul și denumirea agenției economice deserviți direct de proiectul „Modernizare drumuri comunale și străzi, comuna Zăpodeni, județul Vaslui” sunt:

Nr. crt.	Denumire	Adresă	Activitatea desfășurată (COD CAEN)	Codul proiectului cu finanțare europeană	Valoarea totală a investiției
1	Agenți economici deserviți de proiect cu finanțare europeană				
	S.C. AGRO DAMI ENERGY S.R.L.	Sat Dobroslovești, comuna Zăpodeni	0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase	C411121V11213977440	84.700 EURO
				C411121V11213977404	131.700 EURO
2	Agenți economici deserviți de proiect fără finanțare europeană				
	S.C. TOPGEOCAD SRL	Sat Dobroslovești, comuna Zăpodeni	0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase	Nu este cazul	Nu este cazul

3. Numărul și denumirea instituțiilor sociale și de interes public deservite de către proiectul „Modernizare drumuri comunale și străzi, comuna Zăpodeni, județul Vaslui” sunt:

Nr. crt.	Denumire	C.I.F
1.	Cabinet medical individual Bahrim D. Gabriel Codrin	20623232
2.	Cabinet medical individual-medicină dentară Dr. Stroescu Alina	20322256
3.	Căminul Cultural Zăpodeni	Nu este cazul
4.	Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zăpodeni	28421042
4.	Grădinița cu program normal sat Zăpodeni	28421042
5.	Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Parohia Zăpodeni	13638060
6.	Postul de Poliție Zăpodeni	4226338
7.	Sediul Primăriei comunei Zăpodeni	3337699
8.	Școala Primară sat Dobroslovești	28421042
9.	Școală Primară sat Telejna	28421042
10.	Grădinița cu program normal sat Telejna	28421042
11.	Biserica „Sfânta Treime”-Parohia Telejna	17985798
12.	Oficiul Poștal	427410

4. Indicatorii tehnici ai proiectului:

Suprafețe carosabile

Suprafata carosabil:

- 2.138,00 m x 5,50 m = 11.759 mp
- 1.245,00 m x 5,50 m = 6.847,50 mp
- 238 m x 5,50m = 1.309 mp
- 210 m x 4,00 m + 2x 0,25 m = 945 mp
- 301 m x 4.00 m = 1.204,00 mp
- 191 m x 4.00 m = 764,00 mp

Total – 22828,5 m2

Profilul transversal

În conformitate cu STAS 10144 1-90 profilele transversale tip prezintă următoarele elemente geometrice:

lățimea platformei de drum	- 5,00 – 7,00 m;
lățimea părții carosabile	- 4,00 – 5,50 m;
lățimea acostamentelor	- 0,50/0,75 m;
lățimea șanțurilor	- 2,30 m;
panta transversală a părții carosabile	- 2,50 %;

panta transversală a acostamentelor - 4,00 %.

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă:

se execută o săpătură de aprox. 50 cm

strat de forma din balast - 10 cm

strat de fundație din balast - 20 cm;

strat de baza din piatră spartă - 15 cm;

strat de legătură din binder BADPC 20 - 6 cm;

strat de mixtură asfaltică BA 16 - 4 cm.

± Drumul comunal DC 1 – Vaslui – Delea – Zapodeni – Ciofeni – Dobroslovesti – DN 15D= 2,138 km, se va proiecta:

-Sector 1 – Zapodeni: km 13+889 – km 14+210, L= 321 m (structura rutiera completa)

km 14+210 – km 14+450, L= 240 m (covor asfaltic)

-Sector 2 – Dobroslovesti: km 18+891 – km 20+468, L= 1.577 m (structura rutiera completa)

Suprafata carosabil: $2.138,00 \text{ m} \times 5,50 \text{ m} = 11.759 \text{ mp}$

Suprafata amenajare intersectii= 297,12 mp

Total suprafata amenajata= 12.056 mp

Acostamente din beton – Sector 2 – Dobroslovesti: km 0+000(km 18+891) – km 1+577 (km 20+468)

$1560 \text{ m} \times 2 \times 0,75 \text{ m} = 2340 \text{ mp}$

Parcare amenajata cu pavele autoblocante culoarea gri si bordo:

-Km 0+049 – 0+060, S= 58,80 mp partea stanga

-Bordura 20x25 cm pentru incadrare parcare L= 50,80 m

Trotuar amenajat cu pavele autoblocante culoarea gri si bordo L= 46 m:

-Suprafata= 89,60 mp, partea stanga

-Bordura 10x15 cm pentru incadrare parcare L= 44 m

± Drum comunal 2 – (din Drumul comunal 1 – Uncesti – Macresti – Butucarie – DJ 247)= 1,245 km. km 11+296 – 12+540 (km 0+000-1+245)

Suprafata carosabila: $1.245,00 \text{ m} \times 5,50 \text{ m} = 6.847,50 \text{ mp}$

Suprafata statie auto: 332 mp

Suprafata amenajare intersectii: 307 mp

Total suprafata amenajata= 7.487,00 mp

Acostamente betonate: km 0+000 – 1+245; $1245 \text{ m} \times 2 \times 0,75 \text{ m} = 1.868 \text{ mp}$

± Strada principala nr 30= 447 m

Suprafata carosabila: $238 \text{ m} \times 5,50 \text{ m} = 1.309 \text{ mp}$

$210 \text{ m} \times 4,00 \text{ m} + 2 \times 0,25 \text{ m} = 945 \text{ mp}$

Suprafata amenajare intersectii = 233,55 mp

Total suprafata amenajata= 2.488 mp

Parcare amenajata cu pavele autoblocante culoarea gri si bordo:

Km 0+032 – 0+076, S= 74,80 mp, partea stanga

Bordura 20x25 cm pentru incadrare parcare L= 81 m

✚ **Strada principala nr. 35= 301 m**

Suprafata carosabil: 301 m x 4.00 m = 1.204,00 mp

Refugiu: 37,00 mp

Suprafata amenajare intersectii: 97,08 mp

Total suprafata amenajata: 1.338,00 mp

✚ **Strada principala nr. 52= 191 m**

Suprafata carosabil: 191 m x 4.00 m = 764,00 mp

Refugiu: 40,00 mp

Suprafata amenajare intersectii: 40,33 mp

Total suprafata amenajata: 844,00 mp

-Clasa tehnica drumuri comunale = V

-Raza minima = 19 m

-Viteza de proiectare = 40 km/h (pentru zona de deal conform STAS 863/85)

-Profilul transversal se va realiza cu panta unica (la strazi) si sub forma de acoperis de 2.5%

-Profilul longitudinal al drumului se va executa conform STAS 863/85 privind Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor – Prescriptii de proiectare.

Reparatii Pod BA 15,00 m:

Suprafata cale pe pod – 85 mp;

Lungime parapet de protectie 30 m

5. Indicatorii economici ai proiectului:

Valori	Exclusiv TVA	Inclusiv TVA
Valoare totală	4.537.510 lei	5.399.637 lei
Valoare C+M	3.990.000 lei	4.748.100 lei

Preşedintele de şedinţă,

Consilier,

Balauta Alexandra Ermina



Contrasemnează:

Secretarul Comunei Zapodeni

Solomon Tansa

Aviz de amplasament favorabil

1001060062
Număr aviz

14.01.2016
Eliberat la data

E.ON Distribuție România S.A.
Piața Trandafirilor nr. 21
540049 Târgu Mureș
www.eon-distributie-romania.ro

1) Persoană juridică

COMUNA ZAPODENI -
Denumirea consumatorului

Nr. înregistrare la Reg. Comerțului

3337699
CUI

Atribut fiscal

CONSTANTIN GAVRIL
Reprezentat(ă) prin

Administrator
În calitate de

Consiliul director
Torsten Röglin
(Director General)
Carmen Teona Oltean
(Director General Adj.)
Simona Mihaela Ciocan
Covallu
(Director General Adj.)

2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 1001038103 / 09.12.2015
pentru obiectivul : MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI, COMUNA ZAPODENI, JUDEȚUL VASLUI

de la adresa str. Zapodeni

nr. _____ bl./sc. _____ ap. _____ cod postal 737625 localitate Zapodeni

comuna _____ sector _____ județ Vaslui

În urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/2000
Capital social subscris și
vărsat:
773.257.777,50 RON

RO11RNCB0026006351770003
BCR Bacău

3) Precizări:

3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile
E.ON Distribuție România S.A. decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate
condițiile prevăzute de acestea.

3.2 Instalațiile din gestiunea E.ON Distribuție România S.A. la care se poate racorda obiectivul
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI, COMUNA ZAPODENI, JUDEȚUL VASLUI în funcție de
puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:
-rețele electrice de joasă tensiune 2ML m;
-rețele electrice de medie tensiune 3ML m;
-rețele electrice de înaltă tensiune PESTE 500ML m;
NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;
NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea
racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către
acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la
rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare
practicate de E.ON Distribuție România S.A. și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteul
www.eon-distributie-romania.ro sau la SARCS/CR Echipa Acces Retea Electricitate Iasi Formatia Negresti

3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la
data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prolungirea termenului de
valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către , gratuit, la cererea adresată de titular cu
cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de
valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici
tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.
Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. D2
și a certificatului de urbanism nr. 182/02.12.2015

Departament Acces la Retea
Echipa Acces Retea
Electricitate Iasi
Formatia Negresti
Decebal 1, 735200, Negresti
Județul: Vaslui
T 0235457980
F 0235457980

VASILE BABUSANU
T
F

1001060062
Nr.

14.01.2016
Data

3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 669,91 lei, s-a achitat cu chitanța nr. 500001269514 / 14.12.2015

- Instalațiile de distribuție aparținând Centru Retea Vaslui au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
 - În zonă există instalații electrice ce nu aparțin E.ON Distribuție România S.A. Centru Retea Vaslui
 - În zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin E.ON Distribuție România S.A. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.
 - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Centru Retea Vaslui
 - Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor E.ON Distribuție România S.A. se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.
- Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

- Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv :

Se vor respecta distanțele minime fata de instalatiile electrice existente in zona. Solicitantul va lua masuri de protectie specifice impotriva accidentelor de natura electrica. Distanța minima pe orizontala între fundatia celui mai apropiat stalp sau orice element al prizei de pamant si peretele conductei vafi de 2 ml

X

Coordonator Echipa Acces Retea

ing. DANIELA ARSENE

Reprezentat prin (Nume, Prenume, Ștampilă)

X

Emitent

VASILE BABUSANU

Reprezentat prin (Nume, Prenume)

ACORD PREALABIL
PRIVIND PROIECTAREA UNOR LUCRĂRI ÎN ZONA
DRUMURILOR JUDEȚENE

Nr. 126 din 14 XII 2015

Urmare adresei nr. 6909/04.12.2015 înaintată de Comuna Zapodeni, județul Vaslui, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 14409/ 04.12.2015;

În baza prevederilor art. 46, art.52 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, art. 1.4., din Normele tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale, aprobate cu Ordinul Ministrului Transporturilor, nr. 47/1998;

În urma verificărilor la teren a documentației prezentate se emite următorul


ACORD PREALABIL

Pentru întocmirea proiectului de amplasare în zona drumului județean : DJ 247, a obiectivului, „Modernizare drumuri comunale si strazi, comuna Zapodeni, judetul Vaslui”, cu respectarea următoarelor condiții:


- 1 Respectarea legislației și a normelor tehnice în vigoare cu privire la proiectarea lucrărilor de amplasare a obiectivelor în zona drumului județean.
- 2 Amplasarea unor obiective în zona drumului județean se face cu asigurarea desfășurării fluente și în condiții de siguranță a traficului rutier.
- 3 La amplasarea acestor obiective trebuie să se respecte planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, avizate de Consiliul Județean Vaslui.
- 4 În zona drumului județean, drumul de acces va fi prevăzut cu podeț pentru evacuarea apelor meteorice, iar stratul de uzură al drumului va fi executat cu covor asfaltic.
- 5 Beneficiarul lucrărilor este obligat să solicite, prealabil execuției, acordul de la organele deținătoare de instalații aeriene, subterane construcții de orice fel, precum și pentru plantații existente.
- 6 Începerea execuției lucrărilor se va face numai după obținerea de către beneficiar, a autorizației de construire și a autorizației de amplasare și acces la drumul județean.

Prezentul acord se emite în vederea întocmirii proiectului de execuție, nu ține loc de autorizație de amplasare și acces la drum și are valabilitate 12 luni de la data emiterii.


PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



SECRETAR,
Diana Elena Crsulescu



DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Vieru Mariana



Scutit de taxă conform Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui Nr. 184/23.dec. 2008.
Transmis solicitantului la data de 14 XII 2015.

Întocmit
ing. Dohotaru Cristi



AUTORIZAȚIE
DE AMPLASARE ȘI ACCES LA DRUMUL JUDEȚEAN

Nr. 120 din 14 XII 2015

Urmare adresei nr. 6909/04.12.2015 înaintată de Comuna Zapodeni, județul Vaslui, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 14409/ 04.12.2015 ;

În baza prevederilor art. 46, art.52 și art. 65 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 1.4, din Normele tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale, aprobate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47/1998;

În urma verificărilor la teren a documentației prezentate, se emite următoarea

AUTORIZAȚIE

DE AMPLASARE ȘI ACCES LA DRUMUL JUDEȚEAN la DJ 247, a obiectivului : „Modernizare drumuri comunale si strazi, comuna Zapodeni, judetul Vaslui” , cu respectarea următoarelor condiții:

Condiții generale


1. Lucrările se vor executa în cursul anilor 2015 – 2016
2. Instituirea restricțiilor de circulație sau închiderea temporară a circulației în zona lucrărilor se va anunța cu 48 ore înainte, la Poliția Rutieră și Consiliul Județean Vaslui.
3. Beneficiarul lucrărilor este obligat să solicite, prealabil execuției, acordul de la organele deținătoare de instalații aeriene, subterane construcții de orice fel, precum și pentru plantații existente.
4. De degradarea drumului, instalațiilor și construcțiilor de orice fel situate în zona drumului județean, în sectorul în care se execută lucrările răspunde direct beneficiarul lucrării.
5. De orice accident de muncă sau de circulație întâmplat în timpul și din cauza execuției lucrărilor răspunde direct beneficiarul lucrării.
6. În timpul execuției lucrărilor se interzice depozitarea pe ampriza și spațiile de siguranță ale drumului județean, a oricăror materiale, utilaje, unelte, pământ, etc.
7. În cazul în care prin construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea, repararea sau exploatarea drumurilor publice sau prin lucrările și măsurile de siguranță circulației se impune demolarea, mutarea sau modificarea lucrărilor autorizate a se executa în zona drumurilor, beneficiarul construcției sau instalației autorizate este obligat să execute lucrările în condițiile prevăzute de lege pe cheltuiala sa, fără despăgubire și în termenul fixat de organul care administrează drumul public, conform art. 47, pct. 5 din O.G. 43/1997.
8. Prezenta autorizație are termen de valabilitate 12 luni de la data emiterii.
9. Obiectivul nu poate fi pus în funcțiune fără confirmarea de la punctul C.
10. Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizație conduce la anularea acesteia și la constatarea contravenției conform art. 60 din Legea 82/1998.

Condiții speciale.


Se autorizează lucrările de construire în zona drumului județean DJ 247, a obiectivului „Modernizare drumuri comunale și strazi, comuna Zapodeni, județul Vaslui”, cu respectarea următoarelor condiții:

1. În zona drumului județean, drumul de acces, va fi prevăzut cu podeț pentru evacuarea apelor meteorice, iar stratul de uzură al drumului va fi executat cu covor asfaltic.
2. Eventualele degradări ale drumului județean (carosabil, acostament, rigolă sau taluz) datorate lucrărilor de execuție atât pe timpul execuției lucrărilor, cât și pe timpul exploatării construcției, vor fi făcute pe cheltuiala beneficiarului.
3. La terminarea lucrărilor, terenul se va aduce la profilul inițial, iar deșeurile rezultate se vor evacua la platforma de gunoi special amenajată.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



SECRETAR,
Diana - Elena Ursulescu



DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Vieru Mariana



Scutit de taxă conform Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui Nr. 184/23.dec. 2008.
Autorizația de amplasare și acces la drumurile județene s-a întocmit în 2 exemplare, din care un exemplar s-a înaintat beneficiarului la data de 16.XII 2015

C. Confirmarea execuției lucrărilor

Subsemnații _____ din partea Consiliului județean Vaslui
și _____ din partea beneficiarului, am procedat la verificarea
amplasării și execuției lucrărilor autorizate și se constată respectarea prevederilor autorizației.

DELEGAT
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

DELEGAT,
BENEFICIAR

Întocmit,
Ing. Dohotaru Cristi



Direcția Executivă Tehnologie și Informație România

Data: 18.12.2015

Aviz nr: 164

Numar de inregistrare: 100/05/03/01/B/VS/ 1082

Către: COMUNA ZAPODENI - reprezentata prin viceprimar CHIRATCU IONEL,
Adresa: jud. Vaslui, com. Zapodeni, sat Zapodeni

AVIZ CONDIȚIONAT

Urmare documentației dvs. depusă la TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - VASLUI înregistrata sub nr. 100/05/03/01/B/VS/ 1082 / 164/ 04.12.2015, privind lucrarea "Modernizare drumuri comunale si strazi. sat Zapodeni. Telejna, Dobroslovesti, com. Zapodeni, jud. Vaslui" vă comunicăm următoarele:

În zona sat Zapodeni, Telejna, Dobroslovesti, com. Zapodeni, jud. Vaslui, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. are amplasate/pozate rețele de telecomunicații subterane si aeriene.

Având în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., cît și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. este de acord cu această lucrare numai în condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protecție a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene:

1. ATENȚIE LA REȚEAUA DE FIBRĂ OPTICĂ / CUPRU!

2. Lucrările de săpare se vor executa manual în zona rețelelor de telecomunicații TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.:

3. Distanța minimă în plan orizontal între instalațiile de telecomunicații și lucrarea propusă va fi de minim 0,6 metri, conform SR 8591/97;

4. La încrucișare, între instalațiile de telecomunicații și lucrarea propusă se va păstra o distanță de minim 0,6 metri, iar pe porțiunea de paralelism se va păstra o distanță de minim 0,6 metri;

5. Se va realiza dacă este cazul înălțarea sau coborârea gurilor de cămine telefonice existente la nivelul carosabilului, trotuarului care se va executa. Costurile acestor lucrări vor fi suportate de către beneficiarul lucrării:

6. Traseele rețelelor indicate pe planșe sunt orientative, cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor beneficiarul / constructorul, va solicita obligatoriu în scris la Compartiment Servicii Rețea de Acces Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo, nr.1, municipiul Vaslui, tel: 0235 304205, fax: 0235 304100, prezența delegatului unității noastre, care va supraveghea execuția acestora după ce în prealabil va picheta instalațiile de Tc. și va asista la realizarea sondajelor pentru localizarea exactă a acestora;

7. Lucrările în zonă vor fi precedate de predarea amplasamentului instalațiilor de telecomunicații constructorului, de către Compartiment Servicii Rețea de Acces Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo, nr.1, municipiul Vaslui, tel: 0235 304205, fax: 0235 304100. Predarea amplasamentului privind rețeaua Tc. existentă se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Convenții, semnate de ambele părți, beneficiar / constructor și TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., la predarea amplasamentului.

8. Avizul va fi prezent în punctul de lucru pe toată durata desfășurării lucrării:

9. În cazul unor eventuale lucrări de telecomunicații în zonă vom obține necondiționat avizul dvs.

10. Costul eventualelor lucrări de proiectare și de construcții montaj de deviere, protecție și reparații a cablurilor de telecomunicații va fi suportat de beneficiarul lucrării;

Dacă în timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista în zona amplasamentului instalații Tc.(cabluri, tuburi PVC, Be, monotuburi, etc) altele decât cele trasate pe planul de situație, aveți obligația să anunțați TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - Compartimentul Servicii Rețea Acces Vaslui telefon 0235 304205, fax 0235 304100 pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare.

Menționăm că nerespectarea condițiilor de mai sus atrage nulitatea avizului și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.

Anexăm prezentului aviz un exemplar al documentației în care au fost înscrise, cu aproximație, infrastructura de comunicații existentă în zonă.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.

În cazul în care sunt produse avarii ale instalațiilor de telecomunicații, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum și daunele solicitate de clienții TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. datorită întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, cu și transmiterea lor unor terți

Avizul a fost achitat cu Bon fiscal (Ordin de plata) nr.....din data de (zz/ll/aaaa).....

Responsabil eliberare Avize Tehnice





COMUNA ZAPODENI
judetul Vaslui

Urmare a adresei dumneavoastra, inregistrata la D.S.V.S.A. Vaslui cu nr.18760 din 07.12.2015, prin care solicitati negatie sanitara veterinara pentru proiectul: **“Modernizare drumuri comunale si strazi, comuna Zapodeni, judetul Vaslui”**, proiect de finantare PNDR , submasura 7.2 va comunicam urmatoarele:

IN URMA VERIFICARII DOCUMENTATIEI PREZENTATE SE CERTIFICA FAPTUL CA PROIECTUL NU FACE OBIECTUL AVIZARII/AUTORIZARII SAU INREGISTRARII SANITARE VETERINARE SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. PETCU TRAIAN CONSTANTIN

NUME SI PRENUME	FUNCTIE	DATA	SEMNATURA
Avizat- Dr.Chiriac Adriana	Sef S.C.I.E.T.	07.12.2015	
Intocmit 2 ex.- Dragut Carmen	Referent	07.12.2015	



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

CONFORM CU
ORIGINALUL



Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui

Decizia etapei de evaluare inițială

(demararea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate)

Nr. 165 din 08.12.2015

Ca urmare a solicitării depuse de **COMUNA ZĂPOTENI**, cu sediul în satul Zăpoteni, comuna Zăpoteni, județul Vaslui, pentru proiectul „**Modernizare drumuri comunale și străzi, comuna Zăpoteni, județul Vaslui**”, propus a fi amplasat în județul Vaslui, comuna Zăpoteni, satele Zăpoteni, Telejna, Dobroslovești –în intravilan și extravilan, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 8215/04.12.2015,

- în urma verificării amplasamentului proiectului, a analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

- având în vedere că:

- proiectul **intră** sub incidența HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 13. a) „Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea competentă pentru protecția mediului, APM Vaslui, decide:

necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „**Modernizare drumuri comunale și străzi, comuna Zăpoteni, județul Vaslui**”, propus a fi amplasat în județul Vaslui, comuna Zăpoteni, satele Zăpoteni, Telejna, Dobroslovești –în intravilan și extravilan.

Pentru continuarea procedurii titularul va depune:

- memoriul de prezentare, completat conform conținutului cadru prevăzut în Anexa nr. 5 din Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr.135/2010, în format electronic și pe hârtie;
- dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare - 400 lei, conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1108/2007, modificat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 890 /2009.

Se vor respecta prevederile art. 49 alin.(1) din Ord. 135/2010: „În cazul în care titularul proiectului nu pune la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului toate informațiile necesare emiterii acordului de mediu în termen de maximum 2 ani de la data solicitării acestora, solicitarea se respinge. Emiterea acordului de mediu se face cu reluarea întregii proceduri”.

Director executiv
jrs. Mădălina IȘTOR



Șef Serviciu A.A.A.,
dr. ing. Mihaela BUDIANU

Întocmit,
ing. Dorina OLARIU



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax:0235/361.842